

# SIMULATION EN SANTE - 1A

## Compétences :

C 1. 1. 4 Adapter sa réponse aux différentes situations dont situations de conflit et d'urgence

C 3.2.1 Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne

C 3.5.1 Observer le comportement relationnel et social, les attitudes de la personne

C 3.5.5 Evaluer le caractère urgent d'une situation, agir en conséquence

## Objectifs: Etre capable de :

- repérer les facteurs qui influencent la communication entre les personnes (facteurs favorisants, freins)
- Appliquer les gestes et principes du SST

## Situation professionnelle

Vous êtes aide-soignante à l'EHPAD.  
Vous avez en charge Mme Lagier, âgée de 79 ans.  
Vous passez dans sa chambre vous assurer qu'elle a bien pris son traitement.



## MATERIEL NECESSAIRE

- Peignoir/ robe de chambre
- Eau+ carafe
- Pilulier+ comprimés (bonbon)
- Téléphone

### EVENEMENTS

AS entre dans la chambre  
Mme Lagier est installée au fauteuil  
Elle accepte d'avaler son comprimé avec l'aide de l'AS  
Elle s'étouffe  
Reste consciente et communique

### ACTIONS ATTENDUES

Frapper  
Se présenter  
Demander à Mme Lagier de prendre ses comprimés  
Lors de l'étouffement :  
Dégager l'espace  
installer Mme Lagier penchée vers l'avant  
Frapper 5 fois dans son dos  
Lors que la patiente a recraché le médicament :  
s'assurer qu'elle va bien  
lui demander de s'asseoir  
Appeler le médecin pour un avis

ACTEURS	
Mme LAGIER : personne ciblée, préparée (fiche 1)	Aide-soignant : Candidat volontaire (fiche 2)

OBSERVATEURS
⇒ <u>Consigne</u> : <b>Observer</b> : - <b>La communication</b> - <b>Les gestes de premier secours</b>

## SIMULATION EN SANTE - 1A

### Fiche 1 : Mme Lagier

Vous êtes Mme Lagier, vous avez 79 ans

Vous êtes assise au fauteuil, le regard dans le vide, l'adaptable avec le plateau repas devant vous

Vous portez un peignoir ou une robe de chambre

Il est 19h, vous entendez une personne entrer dans votre chambre. Vous ne réagissez pas.

Cette personne vous demande de prendre vos médicaments. Vous refusez une ou plusieurs fois avant d'accepter.

Vous avez du mal à ingérer le comprimé, il reste coincé et vous vous étouffez. (tenez votre gorge, sans émettre de son)

Dans la panique, vous renversez ce qui se trouve sur la table.

Lorsque le soignant vous donne la 4ème claque dans le dos, vous recrachez le médicament. ( si le soignant ne réalise pas la technique vous continuez à simuler l'étouffement)

Si elle vous demande comment vous vous sentez bien , vous répondez que oui mais que vous avez un peu mal à la gorge.

## SIMULATION EN SANTE - 1A

### Fiche 2 : Aide-soignant

Il est 19h, vous vous rendez dans la chambre de Mme Lagier afin de vous assurer qu'elle a bien pris son traitement.